

# PICTOGRAMMES « GROSSESSE = DANGER » et « GROSSESSE = INTERDIT » SUR LE CONDITIONNEMENT DES BOÎTES DE MÉDICAMENTS

Cabailot Aurélie<sup>\*1</sup>, David Amélie<sup>2</sup>, Delorme Jessica<sup>3</sup>, Pereira Bruno<sup>4</sup>, Lambert Céline<sup>4</sup>, Gallot Denis<sup>5</sup>, Laporte Catherine<sup>6</sup>

<sup>\*1</sup> Université Clermont Auvergne, Département de médecine générale, Inserm 1107, Neuro-Dol, Observatoire Français des Médicaments Antalgiques (OFMA), F-63001, Clermont-Ferrand, France

<sup>2</sup> UFR de Médecine et des Professions Paramédicales, Université Clermont Auvergne, 63000 Clermont-Fd

<sup>3</sup> Université Clermont Auvergne, CHU Clermont-Ferrand, Inserm 1107, Neuro-Dol, Service de Pharmacologie médicale

<sup>4</sup> CHU Clermont-Ferrand, Délégation à la recherche clinique et à l'innovation

<sup>5</sup> CHU Clermont-Ferrand, Service de gynécologie-Obstétricale

<sup>6</sup> Auvergne University, Department of General Practice; Auvergne University, NPsySydo, EA7280



## OBJECTIF

Evaluer l'impact des pictogrammes sur la notion du risque de certains médicaments pendant la grossesse chez les femmes en âge de procréer



## METHODE

**Etude transversale descriptive** du 8 avril au 8 juillet 2019. L'étude s'adressait aux femmes âgées de 18 à 45 ans se rendant en consultation chez un médecin généraliste ou une sage-femme ou se présentant dans une pharmacie d'officine auvergnate.

Les données recueillies par questionnaire permettaient : d'évaluer les connaissances des antalgiques à risque pendant la grossesse, d'évaluer la consommation d'antalgiques et d'anti inflammatoires non stéroïdiens (AINS) en cas de douleur aiguë, d'évaluer la compréhension du pictogramme, la dissuasion à consommer le médicament portant le pictogramme, la prise de conscience du danger à consommer certains médicaments pendant la grossesse et la distinction entre les deux pictogrammes.


Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel Stata (version 13, StataCorp, College Station, USA).



## RESULTATS

### Le rôle des pictogrammes pour faire prendre conscience du danger de certains médicaments pour la grossesse

67,2% des femmes sont « Tout à fait d'accord »  
26,9% des femmes sont « Plutôt d'accord ou d'accord »




### Le rôle des pictogrammes à dissuader de consommer


71% des femmes sont « Tout à fait d'accord »

### La distinction entre les deux pictogrammes

37,1% des femmes sont « Peu ou pas d'accord »  
30,6% des femmes sont « Plutôt d'accord ou d'accord »



**Antalgiques et AINS**  
Parmi les AINS topiques ou per os cités, environ une femme sur deux (55,4%) ne savait pas s'ils étaient sans risque pour la grossesse. Les femmes consommeraient un antalgique de palier I plutôt qu'un AINS que ce soit en contexte de grossesse (63%) ou non (75%).



## DISCUSSION

Pour étendre l'information sur les risques liés à la consommation de certains médicaments à toutes les femmes en âge de procréer, la consultation pré-conceptionnelle, connue pour être un moyen de prévention efficace, devrait être valorisée et remise au premier plan par le médecin généraliste.



\*auteur correspondant : aurelie.cabailot@uca.fr