

Anna D'ABBUNDO¹, Elise ARCHER¹
1. Département de Médecine Générale Sorbonne Université, Paris
Mail : anna.abbundo@orange.fr

1 INTRODUCTION

APV et Cancer du col de l'utérus



- Dépistage : femmes > 30 ans = test HPV tous les 5 ans
- Auto-prélèvement (APV) proposé par HAS depuis 2019 pour femmes non dépistées

Santé de la femme et médecine générale



- 4% des MG pratiquent le frottis (FCV) en IDF
- Profil : femme, jeune, rural, cabinet de groupe

2 METHODES



Objectifs

- **Principal** : Décrire profil médecins prescripteurs de l'APV
- **Secondaires** : Type de patientèle, motivations et freins



Etude



Quantitative, observationnelle, transversale



Ile de France



Mai à septembre 2024

Médecins généralistes → Questionnaire en ligne



Analyse

Descriptive (moyenne, %)

Comparative par genre (chi-2 ou Student) par logiciel R++

3 RESULTATS

Objectif principal

Quel est le type de prescripteur de l'APV ?

Femme
30 - 40 ans

Installées
depuis 14,53
ans


Milieu urbain

MSP ou
cabinet de
groupe

ZIP ou
normodense



CONNAISSANCE APV SI PRATIQUE FROTTIS



Objectifs secondaires

Profil patientes à qui proposer l'APV :

1. Toutes femmes > 30 ans (36,84%)
2. Retard de dépistage (30,53%)
3. ATCD de violences (25,26%)
4. Défavorisées (12,63%)

Motivations :

- Remplacement FCV par APV
- Meilleur suivi des patientes
- Renforcement positif de la santé avec part active soins

Freins :

- Manque formation
- Doute fiabilité/faisabilité/performance
- Perte de suivi
- Manque de temps pour explications

Réponses :

190 MG dans toute l'IDF

APV est un outil d'avenir pour 92,63% des praticiens

4 DISCUSSION ET PERSPECTIVES



Forces:

- **Sujet d'actualité et novateur**
- Seul travail sur profil des médecins généralistes et APV
- **Grand nombre de réponses** et couvre toute IDF



Limites:

- **Biais de sélection**: échantillon non représentatif IDF
- **Biais de mesure**: déclaratif en faveur des médecins



Perspectives :

- Impact réel de la pratique de l'APV sur le dépistage ?
- Différence de profil entre les praticiens qui font FCV ou APV ?
→ **Etude avant/après mise en place**
- Taux de patientes réintégrées dans le programme de dépistage par APV et type?
→ **Etude à 5 ans de la diffusion des kits**
→ **Etude sur population particulière (ex : migrantes, > 50 ans...)**

CONCLUSION

5

Profil des prescripteurs APV : femme, jeune, installée depuis 14 ans, en milieu urbain dans cabinet de groupe/MSP