


# Freins et leviers rencontrés pendant la campagne de vaccination contre le Covid-19 par les médecins généralistes d'Île-de-France

T. ALI<sup>1</sup>, G. NGUYEN<sup>1</sup>, I. AUBIN-AUGER<sup>2</sup>, M. BUDOWSKI<sup>2</sup>, L. COSTA<sup>2</sup>

1 : Médecin généraliste remplaçant, 2 : Université de Paris, Faculté de Santé, UFR de Médecine, Département de médecine générale, F-75014 Paris, France. Contact : dr.talina.ali@gmail.com



En décembre 2019, le Sars-Cov-2 émerge et provoque une pandémie mondiale. Plusieurs vaccins ont été développés en un temps record, permettant d'entamer une campagne de vaccination à l'échelle mondiale dès décembre 2020. Les MG ont été les principaux acteurs de cette campagne en France : 29000 médecins se sont portés volontaires pour vacciner. Cependant, 31 % d'entre eux ont arrêté au bout de quelques semaines.

## OBJECTIFS



**Objectif principal :** Définir les freins et les leviers que les médecins généralistes ont pu rencontrer au cours de la campagne de vaccination

**Objectifs secondaires :** Mettre en avant le vécu et le ressenti des MG et recueillir les propositions sur les pistes d'amélioration dans l'hypothèse de futures pandémies.

## MATÉRIEL ET MÉTHODE



- Étude qualitative avec des entretiens individuels semi-dirigés, avec un échantillonnage à variation maximale
- Critères de participation :
  - MG exerçant en Île-de-France
  - MG ayant participé à la campagne de vaccination
- Inclusion de 13 médecins généralistes de novembre 2021 à mai 2022
- Analyse par théorisation ancrée

## RÉSULTATS



### Freins rencontrés

#### Difficulté d'organisation

- Délai entre commande et réception des vaccins : annulation de RDV
- Gaspillage de doses
- « donc ça, ça nous a pris énormément de temps, médecin et secrétariat »

#### Difficulté d'approvisionnement

« On nous promettait des doses qui, au dernier moment, n'étaient pas livrées »

#### Difficulté liée à la campagne d'information

- Désinformation sur les réseaux sociaux
- Difficulté à suivre l'actualité scientifique pour les médecins
- « quand elles sont noyées dans l'information et qu'on a pas un message clair et net de 3 lignes, quand les DGS arrivent à minuit, on ne peut pas suivre »

### Levier à la vaccination

#### Pass sanitaire

- Quasi unanimement plébiscité
- « clairement, les patients ne se seraient pas fait vacciner en masse, comme ça a été le cas avec le pass sanitaire. Ça m'aurait même pas forcément choqué que le vaccin soit obligatoire »

### Vécu et ressenti pendant la crise sanitaire

#### Le MG : Un acteur au centre des soins primaires

« Le professionnel doit pouvoir réexpliquer tout ça, les yeux dans les yeux, dans le colloque singulier »

#### Sentiment de mise à l'écart des MG

« Je trouve qu'on a été un peu mal considéré, nous, les médecins libéraux, depuis le début de la campagne et qu'on est toujours assez mal considéré »

« On aurait vacciné bien plus tôt les gens âgés à mobilité réduite si on avait donné dès le début des doses de vaccins Pfizer à leurs médecins traitants qui seraient allés leur faire à domicile »

#### Un sentiment de peur qui touche les MG

« Je me souviens avoir fait des visites chez une patiente qui était suspecte de Covid avec une combinaison, enfin c'était spécial quand même et stressant. Et je pense que c'est un stress que j'avais pas vécu... jamais dans ma vie... là, c'était un stress quotidien »

#### Épuisement professionnel

« donc j'arrivais au boulot avec la boule au ventre, en me disant, je sais que je vais avoir 10 demandes de rajout et je peux pas les rajouter. »

## DISCUSSION



80 % de la population française vaccinée grâce aux MG

- Éléments permettant de favoriser la vaccination
  - Prendre le temps d'informer et d'expliquer
  - Diminuer les effets perçus comme positifs à la non-vaccination
- Obstacles à la vaccination :
  - Difficultés organisationnelles et administratives
  - Complexité des pratiques vaccinales
  - Flux d'information permanent avec une politisation importante

Enseignements à tirer : vaccins unidoses, favoriser l'accès aux populations vulnérables des MG, révision de l'organisation sanitaire.

## CONCLUSION



Les médecins généralistes se sont impliqués dès le début pour permettre une vaccination rapide et massive de la population française.

Ils ont rencontré de nombreuses difficultés qui ont ajouté à la charge de travail déjà importante liée à la pandémie. Ils ne sont pas sentis soutenus par les organisations sanitaires et se sont sentis mis à l'écart lors de la gestion de la crise.

Il semble important de garder à l'esprit les compétences des MG pour améliorer la réponse sanitaire lors de futures épidémies.